



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

CXXXIX =

XXIV =

LIX =

CXIV =

CCIX =

LXXIV =

CLIX =

DIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

XXIX =

MDXXIV =

CXIX =

DXXIV =

CCCLIX =

DCXIV =

CXXXIX =

XXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

CLIX =

CCXXXIV =

CCCXIX =

DCCLXIV =

DLIX =

CCCXXXIV =

MCCCXIX =

CCLXXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

DCCLIX =

CCLXXIV =

CCCLXXIX =

DCLXIV =

CXXXIX =

CCXIV =

CLXXXIX =

XXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

DCCLIX =

XXXIV =

CCCLIX =

LXIV =

LXXIX =

CCLXXXIV =

CLXXXIX =

CCXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

XXIX =

MDCCLIV =

CLIX =

MCCXXIV =

CLXXIX =

MCXIV =

MCCLIX =

DCCCXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

DCLXIX =

XXXIV =

LXXIX =

CCXXIV =

CLXIX =

CLXIV =

CCLIX =

DCCXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

DXXXIX =

LXXIV =

MCLXXIX =

CLXIV =

MCCXIX =

XXXIV =

DXXXIX =

DCXXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

DLIX =

MCCCXIV =

XXIX =

MCLIV =

CXXXIX =

MDCXIV =

DCCCLIX =

XXXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

XIX =

DLIV =

LXXIX =

MDCXXIV =

CLIX =

MCXXXIV =

CCCXXIX =

XIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

LXXIX =

MDIV =

XIX =

MMIV =

CXXXIX =

MCXXIV =

MCXXIX =

LXIV =



Les chiffres romains

Pour les romains, lorsqu'un chiffre est placé devant un autre, c'est qu'il faut le soustraire.

Exemple : $IV = V - I = 4$

I	V	X	L	C	D	M
1	5	10	50	100	500	1000

Ecris avec nos chiffres, les nombres romains suivants :

IX =

IV =

XXXIX =

MMMCCXIV =

LXXIX =

MCLIV =

CXIX =

LXXIV =

DLIX =

XXIV =